



***Omdat we het samen beter doen***

***Algemene Condities - Van Marwijk***



## 1. Contactgegevens

### Van Marwijk Hijskranen BV

Produktieweg 36  
2382 PC Zoeterwoude  
Holland

Web [www.vanmarwijkhijskranen.nl](http://www.vanmarwijkhijskranen.nl)  
Algemeen [info@vanmarwijkhijskranen.nl](mailto:info@vanmarwijkhijskranen.nl)

#### Planning

Tel.: +31 (0)71 58 99 344  
E-mail: [planning@vanmarwijkhijskranen.nl](mailto:planning@vanmarwijkhijskranen.nl)

#### Administratie

Tel.: +31 (0)71 58 97 065  
E-mail: [administratie@vanmarwijkhijskranen.nl](mailto:administratie@vanmarwijkhijskranen.nl)

#### Verkoop

Tel.: +31 (0) 58 99 344  
E-mail: [verkoop@vanmarwijkhijskranen.nl](mailto:verkoop@vanmarwijkhijskranen.nl)



## 2. Conditie

### Algemene condities

1. Wachten ontstaan buiten de invloed van de opdrachtnemer, zullen worden doorberekend aan opdrachtgever;
2. De door de opdrachtgever vermelde maten, gewichten en dergelijke op de door de opdrachtgever verstrekte specificaties en/of tekeningen zijn juist;
3. De kranen zijn uitgerust met standaard hijsmaterieel. Indien vereist, kan op speciale aanvraag en tegen vergoeding bijkomend materieel geleverd worden;
4. Het verlengen van de giek, wijzigingen in de opstelplaats of extra ballast tijdens de werkzaamheden, worden gezien als werkprestatie;
5. De werkzaamheden ten behoeve van de mobilisatie/demobilisatie dienen aaneensluitend en zonder onderbreking te kunnen worden uitgevoerd;
6. De vervoerder brengt de te hijsen goederen in het bereik van de wachtende kraan;
7. De locatie dient voldoende bereikbaar en berijdbaar te zijn voor onze materialen;
8. De opdrachtgever draagt indien nodig zorg voor het eventueel verwijderen dan wel terugplaatsen van hekken, lantaarnpalen en vangrails et cetera, om de transporten van de opdrachtgever door te kunnen laten gaan;
9. De ondergrond dient voldoende stabiel en draagkrachtig te zijn voor een veilige afstempeling van de kranen. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele beschadigingen van het wegdek, voetpad, aansluitingen et cetera. De opdrachtgever dient vooraf de gepaste voorzorgsmaatregelen te nemen;
10. Om de werkzaamheden vlot en veilig te laten verlopen, dient de opdrachtgever er zelf op toe te zien dat de opdrachtnemer voldoende ruimte beschikbaar heeft;
11. De opdrachtgever vraagt de nodige vergunningen/afzettingen aan om de openbare weg of het privéterrein te gebruiken en de nodige signalisatie aan te brengen, tenzij anders expliciet overeengekomen;
12. Bij de uitvoering van werkzaamheden binnen het draaibereik van een hoogspanningsinstallatie, dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat de werken uitgevoerd worden volgens de instructies van de eigenaar van die installatie en indien nodig aarding aan te laten brengen;
13. Uitvoering van de werkzaamheden geschiedt onder leiding en toezicht van een door de opdrachtgever aangewezen verantwoordelijke op de werklocatie, welke erop toeziet dat de werken uitgevoerd worden binnen de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid, hygiëne en milieu en binnen de capaciteit van het materieel;
14. Opdrachtgever dient de werkbonnen te ondertekenen. Eventuele bijzonderheden dienen vermeld te worden. Bij het ontbreken van een handtekening, worden de gegevens op de werkbond als correct aangezien en dienen deze als basis voor de facturatie;
15. Opdrachtnemer accepteert geen kosten van opdrachtgever of derden als gevolg van uitloop van werkzaamheden;
16. Er dient door de opdrachtgever te worden zorggedragen voor de aanwezigheid van een contactpersoon die op de afgesproken tijden aanwezig is als aanspraakpunt voor de chauffeur en/of machinist;
17. Alle kosten voor precariorechten zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever;
18. Ten tijde van schade aan of diefstal/vermissing van de door de opdrachtnemer ter beschikking gesteld materiaal/materieel, zijn geheel voor rekening en risico van de opdrachtnemer, ongeacht de schuldvraag.

### Kwaliteit, veiligheid en milieu

Wij zijn een gecertificeerd kraanbedrijf (VCA\*) en aangesloten bij de brancheorganisatie "Vereniging Verticaal Transport". Tevens werken wij voortdurend aan de reductie van onze CO<sub>2</sub>-uitstoot, waartoe we de CO<sub>2</sub>-footprint hanteren.



Al onze machinisten zijn gediplomeerd conform de TCVT W4-01 richtlijnen.  
Ons personeel is in het bezit van VCA Basis en/of VOL en zijn standaard voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen.

### **Algemene voorwaarden**

Op al onze aanbiedingen, transacties en diensten zijn de algemene voorwaarden van de brancheorganisatie "Vereniging Verticaal Transport van toepassing", zoals gedeponereerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam. Een exemplaar is te downloaden op <https://www.vanmarwijkhijskranen.nl/downloads>  
Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

### **Tarieven**

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW, inclusief bediening en brandstof en staan vast voor de geldigheid van de offerte. Genoemde tarieven zijn exclusief overwerktoeslagen.

### **Betalingscondities**

19. Binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening uit welke hoofde dan ook. Door het verstrekken van de opdracht (mondeling of schriftelijk), gaat u akkoord met de gestelde conditie.
20. Enkel wanneer expliciet anders overeengekomen, kan van de genoemde condities worden afgeweken.
21. Bank- en bedrijfsgegevens Van Marwijk Hijskranen BV  
ING-Bank  
IBAN: NL66 INGB 0100 5930 70  
BTW: NL86 519 74 16 B01  
KVK: 90057473  
G-rekening: NL21 INGB 0991 0249 74

### **Opdrachten**

Opdrachten dienen uiterlijk om 12:00 uur de dag van tevoren schriftelijk te worden bevestigd bij de afdeling Planning, via [planning@vanmarwijkhijskranen.nl](mailto:planning@vanmarwijkhijskranen.nl)

### **Annulering of verschuiving opdracht**

De volgende tarieven worden bij annulering of verschuiving van de opdracht doorberekend:

- Annulering / aanpassing op werkdag voorgaand de uitvoeringsdatum tussen 12:00 – 17:00 uur, 50% van minimumtarief;
- Annulering/aanpassing op werkdag voorgaand de uitvoeringsdatum na 17:00 uur, 100% van minimumtarief
- Reeds gemaakte vergunningskosten, kosten voor afzettingen, inhuurkosten etc., worden altijd volledig aan de opdrachtgever doorbelast.

### **Onwerkbaar weer**

Stand-by tarief als gevolg van onwerkbaar weer bedraagt als volgt:

- Eerste dag: 100 % van het uurtarief;
- Tweede dag: 75 % van het uurtarief;
- Derde en daaropvolgende dagen: 50 % van het uurtarief.

### **Werkopname**

Het is mogelijk om van tevoren een werkopname met prijsopgave te doen. Indien de werkzaamheden < € 1.500,-, zullen wij te allen tijde € 150 opnamekosten in rekening brengen.

**Begripsverklaringen**

22. Draaitijd: het moment van aankomst op de bouw-/werklocatie tot het moment van vertrek van de locatie, minus de eventueel genoten schafttijd
23. Werktijd: het opstellen en inpakken van de kraan, eventueel op- en afbouwen van de jib/hulpgiek en spanlift, in- en uitscheren van het hijsblok, het eventueel omzetten van de kraan en het schoonmaken van de hulpmaterialen. Werktijd wordt als onderdeel van de draaitijd doorbelast.
24. Schafttijd: de door de kraanmachinist, rigger of chauffeur genoten pauzes in de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde faciliteiten. Op zaterdag, zon- en feestdagen zullen er geen schafttijden in mindering worden gebracht.
25. Aan-/afvoertijd: de tijd welke benodigd is om van en naar de bouw-/werklocatie te rijden. Deze tijd kan een onderdeel zijn van de minimale huurtijd.
26. Huurtijd: de draaitijd (inclusief werktijd) vermeerderd met de aan- en afvoertijden.
27. Tijdseenheid: de uren worden in veelvoud van 15 minuten doorbelast.
28. Te hijsen last: het te hijsen object inclusief gewicht van de kraanhaak en eventuele hulpmaterialen.

**Verzekering**

29. Tenzij expliciet anders overeengekomen door de opdrachtgever en aangeboden door de opdrachtnemer, zijn de te hijsen lasten en/of de te transporteren delen niet verzekerd. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor veroorzaakte schade(s) aan de last(en).
30. Opdrachtgever dient opdrachtnemer mee te verzekeren op uw C.A.R.-polis en/of die van de hoofdaannemer, met uitsluiting van regresrecht;
31. Onze kranen en wagens zijn WA verzekerd, voor het personeel geldt een ongevallenverzekering.

**Werkomgeving**

32. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in orde stellen van het terrein en het verwijderen van obstakels, zodanig dat de op- en afbouw en de aan- en afvoer (toegang tot de werklocatie) op alle werklocaties van ons materieel in normale omstandigheden kan gebeuren, voordat het materiaal op de werklocatie aankomt.
33. De opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de hardheid (min. Gronddrukken van 15 t/m<sup>2</sup> ofwel 150 kN/m<sup>2</sup>), de stabiliteit en de nivellering ( $\pm 0,3\%$ ) van de ondergrond onder de steunen of de rupsen van de kraan bij alle kraanlocaties.
34. Indien vereist, dient de opdrachtgever te voorzien in een zandbed/grondopvulling.
35. Na uw schriftelijke order kunnen wij op aanvraag de benodigde gegevens aanleveren met betrekking tot de optredende draagkracht/gronddrukken.
36. Van Marwijk Hijskranen levert enkel standaardschotten welke aan een kraan zijn toegewezen. Alle andere grondbescherming is ten laste van de klant. Bijkomende maatregelen om de gronddrukken te verspreiden (zoals houten schotten), zijn op aanvraag te verkrijgen.

**Toelichting veiligheid**

37. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor minimum 200 lux verlichting rondom de kraan in geval van avond- of nachtwerk;
38. De tijdsduur en de bijbehorende kosten van te volgen opleidingen/cursussen welke benodigd zijn om de werklocatie te betreden, zullen worden berekend als werktijd en zodanig aan opdrachtgever worden belast;
39. De te hijsen of te transporteren objecten dienen van de juiste gecertificeerde hijspunten en/of oplegpunten te zijn voorzien om de werkzaamheden uit te kunnen voeren volgens de geldende veiligheidsnormen.

**Door het verstrekken van een opdracht, verklaart u kennis te hebben genomen van de geldende algemene voorwaarden en condities en hiermee akkoord te zijn.**